

 **AIPHONE**[®]
Providing Peace of Mind

σειρά GT

Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις &
Θυροτηλέφωνα για πολυκατοικίες
με Υπερευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση

Καινοτομία

Υπερευρυγώνιος φακός και χειριστήριο Pan Tilt & Zoom

Ευελιξία

Πλήθος επιλογών για την κάλυψη τόσο των αισθητικών όσο και των οικονομικών σας απαιτήσεων

Ανανέωση



Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστημάτων

Φροντίδα

Ειδική σήμανση και λειτουργίες για άτομα με δυσκολία στην όραση και την ακοή




Η AIPHONE επρωτοπορεί για μια ακόμα φορά προσφέροντας μια νέα γενιά ψηφιακών θυροτηλεοράσεων για πολυκατοικίες. Η σειρά GT εξασφαλίζει το διπλάσιο εύρος οπτικού ελέγχου της εισόδου σε σχέση με τις συμβατικές θυροτηλεοράσεις, χάρη στο υπερευρυγώνιο φακό μεταβλητής εστίασης που διαθέτει.




- Μεικτό σύστημα θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων δυνατότητα επιλογής μόνιτορ ή/και θυροτηλεφώνου σε κάθε διαφορετικό διαμέρισμα.
- Κατάλληλο για πολυκατοικίες με 2 έως 500 διαμερίσματα.
- Καλύπτει μέχρι 16 εισόδους του ίδιου κτιρίου.
- Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές στο ίδιο διαμέρισμα.
- Δυνατότητα αυτόκλησης (παρακολούθησης των εισόδων) με κεντρική ρύθμιση για όλο το σύστημα.
- Μυστικότητα στην κλήση όταν το σύστημα είναι κατειλημμένο από έναν ένοικο, οι υπόλοιποι ένοικοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη συνομιλία ή να παρακολουθήσουν την είσοδο.
- Δυνατότητα σύνδεσης πρόσθετης εξωτερικής κάμερας CCTV σε κάθε είσοδο με ενεργοποίηση από τα μόνιτορ.
- Λειτουργία ιατρείου Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας μετά την κλήση τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου.
- Δυνατότητα σύνδεσης και του ηλεκτρικού κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας του κάθε διαμερίσματος στο μόνιτορ / θυροτηλέφωνο.
- Συσκευή θυρωρού / φύλακα επικοινωνία με τα διαμερίσματα και τις εισόδους και δυνατότητα λήψης σήματος εκτάκτου ανάγκης.
- 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης από
 - την μπουτονιέρα εισόδου
 - το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας
 - τη συσκευή θυρωρού / φύλακα

Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστημάτων



Η σειρά GT απαιτεί μόνο 4 σύρματα σε όλη την πολυκατοικία, χωρίς επιστροφές. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αντικατάσταση του παλαιού συστήματος θυροτηλεφώνων με το σύγχρονο ψηφιακό σύστημα θυροτηλεοράσεων της AIPHONE χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα καλώδια.



Επιπλέον, τα κομψά επίτοιχα μόνιτορ και θυροτηλέφωνα σειράς GT και η δυνατότητα επιλογής επίτοιχης μπουτονιέρας επιτρέπουν την αντικατάσταση χωρίς σκαψίματα και μερεμέτια, τόσο στα διαμερίσματα όσο και την είσοδο της πολυκατοικίας.

Η σειρά GT σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια πλούσια γκάμα εσωτερικών συσκευών, εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στο δικό σας διαμέρισμα ανάλογα με ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές (μόνιτορ ή θυροτηλέφωνα) σε κάθε διαμέρισμα.

GT-1C-L / Έγχρωμο μόνιτορ ανοικτής συνομιλίας με χειριστήριο Pan-Tilt & Zoom




- Ανοικτή συνομιλία με αυτόματη ενεργοποίηση (hands-free) ή push-to-talk.
- Χειριστήριο μεταβλητής εστίασης Pan-Tilt & Zoom με 9 επίπεδα εστίασης.
- Τεχνολογία magnetic loop.
- Αυτόκλιση (Monitoring).
- Πλήκτρο για τη ρύθμιση ευαισθησίας φωτεινότητας.
- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5".
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης ομιλίας / έντασης κουδουνίσματος.
- Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης εξωτερικής κάμερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισμού στην εισόδο και την επικοινωνία με τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.
- Έξοδος video σήματος NTSC για σύνδεση σε Η/Υ, τηλεόραση, DVR κλ



GT-1M-L / Έγχρωμο μόνιτορ με ακουστικό



- Σταθερή εικόνα της εισόδου.
- Magnetic loop στο ακουστικό.
- Αυτόκλιση (Monitoring).
- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5".
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης κουδουνίσματος.
- Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης εξωτερικής κάμερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισμού στην εισόδο και την επικοινωνία με τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.



GT-1D / Θυροτηλέφωνο με ακουστικό



- Magnetic loop στο ακουστικό.
- Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος.
- Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για την ενεργοποίηση φωτισμού στην εισόδο και την επικοινωνία με τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

GT-1A / Θυροτηλέφωνο ανοικτής συνομιλίας



- Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος.
- Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για την ενεργοποίηση φωτισμού στην εισόδο και την επικοινωνία με τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

ιν
ις


Οι μεταλλικές αντιβανδαλιστικές μπουτονιέρες εισόδου του συστήματος είναι πλήρως συναρμολογούμενες καθώς αποτελούνται από ανεξάρτητα moduls (από

α)

Σας δίνουν τη δυνατότητα να συνθέσετε για κάθε είσοδο την μπουτονιέρα που διατίθεται πιο αρμονικά στο διαθέσιμο χώρο, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων και τις προτιμήσεις των ενοίκων.




- Έγχρωμη κάμερα υψηλής ευκρίνειας (high definition).
- Πρωτοποριακός ευρυγώνιος φακός μεταβλητής εστίασης, για πανοραμική εικόνα της εισόδου και ευρους οπτικής γωνίας 170° οριζόντια και 100° κατακόρυφα.
- Ενσωματωμένα LED αυτόματης ενεργοποίησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, για τον καλύτερο φωτισμό του επισκέπτη σε κοντινή απόσταση και την άριστη απόδοση εικόνας στα μόνιτορ.
- Ειδική σήμανση και ηχητική καθοδήγηση για άτομα με δυσκολία στην όραση και την ακοή. Τα ειδικά φωτεινά γραφήματα και τα ηχητικά μηνύματα που μεταδίδονται από την μπουτονιέρα εισόδου υποδεικνύουν στον επισκέπτη την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος (κλήση ή θάναγμα πόρτας).
- Δυνατότητα προσαρμογής στη μπουτονιέρα αριθμητικού πληκτρολογίου ελέγχου πρόσβασης (access control) ή μονάδας ελέγχου πρόσβασης με κάρτες εγγύτητας (proximity) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ενοίκων χωρίς τη χρήση κλειδιών.
- Αντιβανδαλιστική κατασκευή από χυτό μέταλλο υψηλής αντοχής.
- Επίτοιχες ή εντοιχιζόμενες.
- Σε 3 αποχρώσεις: ασημί, χρυσαφί, χρωμίου.




170°


Διπλάσιο εύρος οπτικού ελέγχου από τις συμβατικές θυροτηλεοράσεις.



Ενσωματωμένα LED αυτόματης ενεργοποίησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Κλήση σε εξέλιξη




Παρακαλώ μιλήστε τώρα



Πόρτα ανοιχτή

Ειδική σήμανση και ηχητική καθοδήγηση για άτομα με δυσκολία στην όραση και την ακοή.





Χωρητικότητα Συστήματος & Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέχρι 16 μπουτονιέρες εισόδου με εικόνα και ήχο ή μόνο ήχο.	Τροφοδοσία DC 24V για κάθε GT-BC, GT-VBC, GT-MK, GT-NS.
Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές ανά διαμέρισμα.	Ήχος κλήσης: 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης.
25 μόνιτορ ανά γραμμή καλωδίωσης.	Ομιλία: 1 κανάλι ομιλίας με μυστικότητα και δυνατότητα αυτόκλησης.
1 έως 4 συσκευές θυρωρού / φύλακα.	Επικοινωνία: Ταυτόχρονη επικοινωνία με 1 κανάλι ανοιχτής συνομιλίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλήσης ή επικοινωνίας μεταξύ συσκευών διαφορετικών διαμερισμάτων. Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας στο ίδιο διαμέρισμα μόνο μεταξύ των μόνιτορ GT-2C-L και GT-2H-L.
Δυνατότητα σύνδεσης στο ίδιο πλήκτρο κλήσης εσωτερικών συσκευών από διαφορετικά διαμερίσματα (max 4).	Καλωδίωση: Τύπου BUS με 4 σύρματα.
Αποσπόμενες επαφές σύνδεσης καλωδίων για ευκολότερη τοποθέτηση.	Τύπος καλωδίου: Καλώδιο δύο συρμάτων από καθαρό χαλκό χωρίς θωράκιση, μόνωση από πολυαιθυλένιο, διαμ. 0,65mm-1,0mm.

Δημιουργήστε το δικό σας σύστημα!

Συσκευές Διαμερισμάτων & Θυρωρείου

Επιλέξτε και συνδυάστε τις εσωτερικές συσκευές που θέλετε ναποθετηθούν στο κάθε διαμέρισμα.

GT-1C-L



Έγχρωμο μόνιτορ ανοικτής συνομιλίας με χειριστήριο Pan-Tilt & Zoom

GT-1M-L



Έγχρωμο μόνιτορ με ακουστικό

GT-1A



Θυροτηλέφωνο ανοικτής συνομιλίας

GT-1D



Θυροτηλέφωνο με ακουστικό

GT-MK



Συσκευή θυρωρού/φύλακα με οθόνη LCD για ανάγνωση κλήσης

GT-HS



Πρόσθετο ακουστικό για το μόνιτορ GT-1C-L

MCWSA



Βάση με ρυθμιζόμενη κλίση (45 ή 60°) για την επιτραπέζια τοποθέτηση των μόνιτορ GT-1C-L, GT-1M-L και του θυροτηλεφώνου GT-1A-S

MCWS1



Βάση για επιτραπέζια (με κλίση) τοποθέτηση του θυροτηλεφώνου GT-1D

GFW-S



Βάση για επιτραπέζια τοποθέτηση με κλίση της συσκευής θυρωρού/φύλακα



Συνθέστε την μπουτονιέρα που ταιριάζει καλύτερα στην είσοδο οικοτικής σας και καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανοίκων χρησιμοποιώντας πλακάκια 3ων ή 4ων μονάδων.

Μπουτονιέρα εισόδου

Μονάδες μπουτονιέρας (modules)

GT-DA-L



Κεντρική μονάδα ήχου/θυρομεγέφωνο με φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις για άτομα με δυσκολία στην όραση ή την ακοή

GT-DP-L



Πρόσψη για τη μονάδα ήχου

GT-VA



Μονάδα εικόνας (κάμερα)

GT-VP



Πρόσψη μονάδας εικόνας/κάμερας

GT-AD



Μονάδα διεύθυνσης και καλώδιο σύνδεσης

GF-AP.A



Πρόσψη για μονάδα διεύθυνσης

GT-SW



Μονάδα 4 πλήκτρων και καλώδιο σύνδεσης

GF-1P.A



Πρόσψη με 1 πλήκτρο κλήσης

GF-2P.A



Πρόσψη με 2 πλήκτρα κλήσης

GF-3P.A



Πρόσψη με 3 πλήκτρα κλήσης

GF-4P.A



Πρόσψη με 4 πλήκτρα κλήσης

GF-BP.A



Πρόσψη χωρίς πλήκτρα (τυφλή)

GT-NS



Μονάδα ψηφιακής αναζήτησης ονομάτων

GT-NSP-L



Πρόσψη μονάδας ψηφιακής αναζήτησης ονομάτων

GT-10K



Αριθμητικό πληκτρολόγιο για ψηφιακό ευρετήριο ονομάτων και έλεγχο πρόσβασης

GT-10KP



Πρόσψη για το αριθμητικό πληκτρολόγιο

GT-AC



Αυτόνομο (stand alone) πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Κουτιά εντοχιισμού και πλαίσια

GF-2F.A



Πλαίσιο και μεταλλική βάση για το GF-2B

GF-3F.A



Πλαίσιο και μεταλλική βάση για το GF-3B

GT-4F



Πλαίσιο και μεταλλική βάση για το GF-4B

GT-4B



Κουτί εντοχιισμού 4 μονάδων

GF-3B



Κουτί εντοχιισμού 3 μονάδων

GF-2B



Κουτί εντοχιισμού 2 μονάδων


Αποχρώσεις

Ασημί / Χρυσάφι / Χρωμί




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ


< GT-2C (L)GT-1C(L), GT-2H(L) >




< GT-1M-L >




< GT-1D >




< GT-1A >




< GT-HS >




< Direct-select call button > 4-call




< Digital name scrolling > Audio/Video + Name scroll




< GT-DM >




< GT-BCK, GT-VBX >



< GT-MK >




< PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420 >



< GT-BC, GT-VBC, GT-4Z >



ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ



The image on the monitor is simulated to explain the functions. It is different from the actual image.